

歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ●立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ●(身長÷2)+3cmの高さ
●つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※身体状況、つえの種類により専門家へご相談ください。

利用者状態別選定ポイント

屋内 **A B C D E** このマークを
屋外 **A B C D E** 目安に選べます。

Aさん 屋内移動は、独歩にて可能な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮してつえなどの支持物が必要です。

Bさん 屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、車いす使用の検討が必要です。

テトラ・ケイン ミディ

田辺プレス

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

超軽量
タイプ

サイズ	商品コード	TAISコード
S	754220	01105-000024
M	754230	01105-000025

- 長さ: Sタイプ 60～75cm (16段階)
Mタイプ 70～85cm (16段階)
- 重量: Sタイプ 0.42kg
Mタイプ 0.44kg
- ベース: 16×12cm
- 材質: グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂
本体/マグネシウム合金(支柱)



非課税

テトラ・ケイン

田辺プレス

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

超軽量
タイプ

サイズ	商品コード	TAISコード
S	754155	01105-000001
M	754150	01105-000027

- 長さ: Sタイプ 60～75cm (16段階)
Mタイプ 70～85cm (16段階)
- 重量: Sタイプ 0.44kg
Mタイプ 0.46kg
- ベース: 22×16cm
- 材質: グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂
本体/マグネシウム合金(支柱)



非課税

オールカーボンクオッドケイン四点式

島製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

超軽量
タイプ

商品コード	TAISコード
754170	00576-000031

- 長さ: 60.5～86cm (11段階)
- 重量: 0.4kg
- ベース: 18.5×14cm



非課税

カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

超軽量
タイプ

型式	商品コード	TAISコード
74MC-3	754180	00576-000033

- 長さ: 62.5～88cm (11段階)
- 重量: 0.44kg
- ベース: 10×10cm



非課税

ロフストランドクラッチ

松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
CMS-60L	754045	00066-000194
CMS-60S	754050	00066-000193

- グリップ高さ: 64.5～97cm ●重量: 0.575kg
- グリップ高さ: 52～77cm ●重量: 0.51kg



非課税

松葉杖(中) CMS-80M

松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
754070	00066-000218

- 長さ: 107.5～137.5cm (10段階)
- 重量: 0.96kg

2本
セット

非課税

セーフティアームウォーカー Lタイプ

イーストアイ

折りたたみができ、
収納・持ち運びに便利です

※地域によっては対応ができない場合もございます。

型式	商品コード	TAISコード
SAWLR	742090	00465-000017
SAWLSR	742115	00465-000054
SAWLHR	742120	00465-000100

- サイズ: 全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm ●重量: 3.8kg
- 材質: アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重: 100kg
- サイズ: 全幅61×奥行55×高さ72～82cm ●重量: 3.7kg
- 材質: アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重: 100kg
- サイズ: 全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm ●重量: 4kg
- 材質: アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重: 100kg



SAWLR



SAWLHR



SAWLSR

<SAWLR>

非課税

<SAWLSR・SAWLHR>

非課税

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**



歩行補助杖: 四脚杖 (TY-142L、TY-142S)
歩行器: 交互式歩行器 (KSA)、スライドフィット、スライドフィットキャスター付、サイドウォーカー

もご用意しております。

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
●前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体状況、歩行器の種類により専門家へご相談ください。

コンパクトサイドケイン

幸和製作所

商品コード	TAISコード
742375	00030-000151

- サイズ: 全幅22.5×奥行27～33.5×高さ70～85cm (5ポジション)
- 重量: 1.3kg
- 材質: アルミニウム合金
- 折りたたみ奥行: 16.5cm
- 最大使用者体重: 100kg

用途
いろいろ

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**



折りたたみ時

Mgウォーカー High&Low

田辺プレス

サイズ	商品コード	TAISコード
S	742360	01105-000022
M	742370	01105-000023

- サイズ: S 全幅47.5×奥行50×高さ67.5～74.5cm (8段階)
M 全幅55.5×奥行50×高さ75～86cm (12段階)
- 重量: S 1.4kg、M 1.5kg
- 材質: グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂、本体/マグネシウム合金
- 最大使用者体重: 100kg

グリップは
左右別々の高さに
調整できます

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**



非課税

アルコー2段ハンドル固定歩行器

星光医療器製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
742025	00125-000033

- サイズ: 全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量: 2.6kg
- 材質: アルミ
- 折りたたみ幅: 11cm
- 最大使用者体重: 80kg



非課税

固定型歩行器 アルコー 10型

星光医療器製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
742140	00125-000027

- サイズ: 全幅45.5×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量: 2kg
- 材質: アルミ
- 折りたたみ幅: 12cm
- 最大使用者体重: 80kg



非課税

レッツゴー

竹虎ヒューマンケア

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
742170	00110-000098

- サイズ: 全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量: 7kg
- 材質: アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重: 80kg

キャスター径
15cm

歩行車ハッピー II XYAPRL001 B

竹虎ヒューマンケア

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
744040	00110-000095

- サイズ: 全幅55.5×奥行62×全高78～87cm
- 座面高: 50cm
- 重量: 7.7kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 100kg

キャスター径
19cm

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
744240	00110-000103

- サイズ: 全幅50×奥行57.5×全高70～79cm
- 座面高: 43cm
- 重量: 6.5kg
- 最大使用者体重: 80kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、座面部分/ポリプロピレン



パープルメタリック

いす付き歩行車 KQ-180

パラマウントベッド

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
744195	00170-000504

- サイズ: 全幅58×奥行68×全高77～86cm
- 座面高: 49～58cm (5段階調節)
- 重量: 6.5kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 100kg

キャスター径
18cm

折りたたみ歩行器 アルコー 1S型

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
744082 00125-000011

- サイズ: 全幅51.5×奥行57×高さ87.5~107.5cm
- 重量: 12.4kg ●材質: スチール
- 折りたたみ幅: 22cm
- 最大使用者体重: 80kg

在宅に使いやすい
コンパクトサイズ
に設計

非課税

アルコー SK型

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742200 00125-000040

- サイズ: 全幅53×奥行57.5×高さ79~106cm
- 重量: 12kg
- 材質: 本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重: 80kg

コンパクト歩行車
グリップ・抵抗器・
ガードバンパー付き

非課税

Friend WF-1 / Friend plus WFP-1

ウェルバートナース

型式 商品コード TAISコード
WF-1 742335 01009-000025

〈段差乗り越えキャスター付〉

型式 TAISコード
WFP-1 01009-000027段差乗り越え
キャスター 商品コード
742340

- サイズ: 全幅51×奥行64.5×全高76~96cm
- 座面高: 46cm
- 重量: Friend / 8.5kg、Friendplus / 8.8kg
- 材質: アルミ ●最大使用者体重: 100kg

肘をついて上半身を
あずけた姿勢で楽々歩行

キャスター

非課税

キャスター径
前輪20.3cm・後輪17.8cm

非課税

ハンディウォーク

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

キャスター径
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

スローダウン
ブレーキキャスター KZ-C29007 746055抑速ブレーキ
キャスター KZ-329001 746090

- サイズ: 全幅60 (S/55.5cm) ×奥行65cm
- 高さ: L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高: L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量: L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質: アルミ
- 最大使用者体重: L/150kg、M/130kg、S/120kg



〈スローダウンブレーキ付〉

〈抑速ブレーキ付〉

■抑速ブレーキキャスター
抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D Eより身体を支えやすい
アームサポート付き歩行車でサイズ 型式 商品コード TAISコード
L KZ-C21005 770015 00170-000688キャスター径
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21009	00170-000692

POINT 1

アームサポート
身長に合わせて、高さを調整可能。
(98~115cm・7段階)

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21025	00170-000814

抑速ブレーキ
キャスター KZ-329001 746090

- サイズ: 全幅60×奥行65cm
- 高さ: 98~115cm
- 座面高: 62cm
- 重量: 10.6kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 150kg



〈スローダウンブレーキ付〉

〈抑速ブレーキ付〉

■抑速ブレーキキャスター
抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

自動制御機能付き歩行器

RT.2 (アールティーツー)

RT. ワークス

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E型式 商品コード TAISコード
RT2-01RD 746100 01560-000003

- サイズ: 全幅55×奥行74×高さ72.5~85cm
- 座面高: 52cm ●重量: 9kg (バッテリー含む)
- フレーム材質: アルミ
- 折りたたみ幅: 奥行26cm (自立保管可)
- バッテリー: リチウムイオンバッテリー
- 充電時間: 約3時間
- 連続歩行時間: 4時間以上
- 登板角度: 7度
- 最大使用者体重: 100kg



操作パネル

キャスター径
前輪19.4cm・後輪15cm非課税
在庫限定

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルバートナース

商品コード TAISコード
744142 01009-000002

- サイズ: 全幅51×奥行60×高さ76~96cm
- 座面高: 46cm ●重量: 9.8kg
- 材質: アルミ、ステンレス製
- 折りたたみ幅: 47cm
- 最大使用者体重: 100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D Eキャスター径
18cm非課税
在庫限定

ティコブリトル

幸和製作所

本体幅がコンパクト
狭い道でも
スムーズに移動可能商品コード TAISコード
742185 00030-000099

- サイズ: 全幅52×奥行64×高さ65~83cm
- 座面高: 50cm ●重量: 5kg
- 材質: 本体/アルミ、
座面/ポリエステル・ナイロン
(チェックブルー)
ナイロン (ブラック)
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
前輪18cm
後輪15cm

チェックブルー

ティコブリトルスリム

幸和製作所

小回りが利き、
楽に使える!
軽さが魅力のスリム設計商品コード TAISコード
742205 00030-000163

- サイズ: 全幅47×奥行58×高さ64~91cm
- 座面高: 48cm ●重量: 4.5kg
- 材質: 本体/アルミ、
座面/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
15cm

歩行車シンフォニー SP

島製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742055 00576-000014

- サイズ: 全幅50×奥行56×高さ78.5~88cm
- 座面高: 41cm
- 重量: 5.9kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 100kg

キャスター径
14.5cmシルバーカー感覚
で使える
コンパクトな歩行車

※地域によっては対応ができない場合もございます。

ピュブレスト マム

象印ベビー

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742285 00063-000037

- サイズ: 全幅50×奥行62×
全高81.5・84・86.5・89cm
- 座面高: 43cm ●重量: 約4.9kg
- 材質: 本体/アルミ、座面・袋/ポリエステル
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
14.5cm座面展開と車体展開が
連動しているため
安心・安全

ティコブリトルハイII WAW15

幸和製作所

幅広い高さ調節と
大容量バッグが
付いた軽量タイプ商品コード TAISコード
742330 00030-000173

- サイズ: 全幅52×奥行62.5×高さ74~92cm
- 座面高: 50cm ●重量: 約5.3kg
- 材質: 本体/アルミニウム合金、
座面/ナイロン
袋/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
15cm

チェックブラック

ティコブリトルワゴン WAW07

幸和製作所

ワゴンタイプで大容量
スーパーのカゴも
乗せられます商品コード TAISコード
742290 00030-000171

- サイズ: 全幅49×奥行60×全高67~91cm
- 座面高: 48cm ●重量: 約6.9kg
- 材質: 本体/アルミニウム合金、
座面・袋/ポリエステル
- カゴ寸法: 幅30.5×奥行23.5×高さ30cm
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
15cm

使用例

ティコブリトルF WAW03

幸和製作所

2wayのハンドル仕様で
身体状況に合わせて
使い分け!商品コード TAISコード
742210 00030-000159

- サイズ: 全幅54×奥行66.5×高さ85.5~112.5cm
- 座面高: 52.5cm
- 重量: 7.7kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、
座面/ナイロン
袋/ポリエステル、PVC
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
18cm

ティコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所

酸素療法したままで
外出できる
便利な歩行車商品コード TAISコード
742220 00030-000165

- サイズ: 全幅52×奥行64×全高74~92cm (7段階 3cm間)
- 座面高: 50cm ●重量: 約5.6kg
- 材質: 本体/アルミ、座面・袋/ナイロン

キャスター径
15cm

使用例



使用例

シンフォニー EVO

島製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742195 00576-000036

- サイズ: 全幅55×奥行61×高さ81~93cm
- 座面高: 44cm ●重量: 5.9kg
- 材質: 本体フレーム/
アルミパイプ粉体
塗装仕上げ
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
18cm使用しやすい
コンパクト歩行車
高さは93cmの
HIタイプ

ヘルシーワンライトカラフルG

象印ベビー

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742350 00063-000035

- サイズ: 全幅48×奥行52×
全高79・82・85・88cm
- 重量: 約3.8kg
- 材質: 本体/アルミ、袋/ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg


キャスター径
14.5cm持ち運びや
収納に便利な
軽さが魅力の
スリム設計

車いす

車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、
介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。



手動車いす	自走式 参照 P.46 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内		○	○	
	介助式 参照 P.51 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内	○	○	○	
			屋外	○	○	○	
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.55 リクライニング/ティルト機能付き		屋内			○	○
電動車いす			屋外			○	○
	電動 参照 P.57 操作レバーによる駆動・介助者による操作が可能なタイプも		屋内		○		
			屋外	○	○	○	
	電動カート 参照 P.57 ハンドル操作で駆動・歩行者扱いに		屋内				
			屋外	○			

車いすの名称と機能




車いすシーティングについて

利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合もあります)ことを車いすシーティングといいます。
車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

車いす寸法



- a 座シート幅
b 座シート奥行
c アームサポート高さ
d フット・レッグサポート長さ
e バックサポート高さ
f 前座高
g グリップ高さ

身体寸法



- ① 座位臀幅(ざいでんぷく)
臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざていちよう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいぢゅうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋高(ざいあきこう)
座面から腋の下までの高さ

自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

軽量タイプ/多機能タイプ

軽8α 多機能(自走式) NA-L8αW

自走式 日進医療器

商品コード	TAISコード
726975	00175-000372

エアリー

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高44cm
- 重量:10.9kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg


ノーパンク多機能で
11キロを切る軽さ

NEW

ノーパンク
タイヤ

●オプション…延長棒

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

軽量タイプ

軽8α(自走式) NA-L8α

自走式 日進医療器

商品コード	TAISコード
728535	00175-000342


エアリー

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高44cm
- 重量:10.2kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

ノーパンク
タイヤ

●オプション…延長棒

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

おすすめポイント

スーパー軽量
KALUα

カルアルファシリーズ



フロントワイドフレーム
前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。



スリム&コンパクト
自走用のKALU8αでも全幅は56cm(シート幅40cm仕様)とコンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。



自然な角度のフットサポート
カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。



フットサポート高は3段階調節式
フットサポートシート間距離35・37・39cm(調節式)



介助ブレーキ
内括弧式のコンパクトドラムブレーキを採用。軽い力での操作でもしっかりと制動力を発揮します。



やさしいカラーの見やすい操作部
各操作部には、やさしいイメージで識別しやすい、うすい黄色のパーツを採用。操作部が一目でわかります。

姿勢が崩れにくく、
ゆったりと
しっかり座れます。

バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がぎゅうくつになりません。



タテ方向にすべりにくい
シートは上下・前後方向にすべりにくいハニカムパターンを採用。下半身が前方にずれてしまう姿勢の崩れをおぎにくくしています。

軽量タイプ

エルゴライト(自走) 39213011

自走式 ラックヘルスケア

商品コード	TAISコード
725990	00245-000190


- 前輪:6インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高48cm
- 重量:10.3kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:42cm ●最大使用者体重:100kg

「軽量・快適型」車いす
洗練された欧州デザイン
座り心地のエルゴシート

NEW

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整





非課税

POINT 1

座り心地を考えた
「エルゴシート」

※エルゴシート圧分散マッピング

HOW
DOES IT
WORK?TRADITIONAL SEAT
Causes high risk of decubitus ulcers because of pressure points concentrating on hipbone area.S-Ergo SEAT
The S-Ergo system (intelligent S-shaped ergonomic seating) provides efficient pressure relief by spreading weight over a greater area. This also increases stabilization and reduces sliding.

POINT 2

折りたたみ時は
ここまでコンパクトに!

POINT 3

スイングイン
&アウト

各種オプションは58ページをご覧ください。

自走式

軽量タイプ/幅狭タイプ

ULTRA(ウルトラ) 標準(自走) NA-U1

自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	726800	
	ワイン	726815	
40cm幅	インディゴ	726805	00175-000356
	ワイン	726820	
42cm幅	インディゴ	726810	
	ワイン	726825	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量:12.4kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

選べる
シート色!

非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒




インディゴ



ワイン

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



(cm)

多機能タイプ

ULTRA(ウルトラ) 多機能(自走) NA-U2W

自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	726830	
	ワイン	726845	
40cm幅	インディゴ	726835	00175-000358
	ワイン	726850	
42cm幅	インディゴ	726840	
	ワイン	726855	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量:13.8kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

選べる
シート色!

非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒




インディゴ



ワイン

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



(cm)

軽量タイプ/幅狭タイプ

ULTRA(ウルトラ) 標準(自走) NA-U1 +G-GuardII パッケージ

自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	726945	00175-000364
	ワイン	726950	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高42cm
- 重量:15.8kg
- 折りたたみ幅:31cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg


選べる
シート色!ノーパンク
タイヤ

インディゴ





ワイン

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



(cm)

乗車時・降車時の転倒リスク



●オプション…ブラバックルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

非課税

自走式

軽量タイプ／幅狭タイプ

カルティマ 標準 (自走) CRT-5 自走式 ミキ

カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	726915	00122-000568
ピンク	726925	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 9.9kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 38cm ●最大使用者体重: 100kg

ワンハンドブレーキ標準装備!



軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B 自走式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726725	00066-000315

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 11.8kg ●折りたたみ幅: 29cm
- シート奥行: 40cm ●最大使用者体重: 100kg



- オプション...後方ガードル架セット、延長棒 (+10cm)

低床タイプ

ネクストコア・ミニモ NEXT-50B (自走) 自走式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726750	00066-000328

- 前輪: 5インチ ●後輪: 20インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高35・37cm
- 重量: 14.3kg ●折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 36cm ●最大使用者体重: 100kg



- オプション...後方ガードル架セット、延長棒 (+10cm)

サービスコード (車いす) 介護給付: 171001 / 予防給付: 671001

多機能タイプ

カルティマ 多機能 (自走) CRT-7 自走式 ミキ

カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	726920	00122-000572
ピンク	726930	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 11.2kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 38cm ●最大使用者体重: 100kg

ワンハンドブレーキ標準装備!



簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-51B (自走) 自走式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726755	00066-000320

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量: 14.6kg ●折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm ●最大使用者体重: 100kg



- オプション...後方ガードル架セット、延長棒 (+10cm)

多機能タイプ

WAVIT+ WAP22-40S 自走式 カワムラサイクル

商品コード	TAISコード
726740	00160-000242

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅58.5・座幅40・前座高44.5cm
- 重量: 14.2kg ●折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 40cm ●最大使用者体重: 100kg



- オプション...WAVIT用延長棒

各種オプションは58ページをご覧ください。

標準タイプ

KK-T540 自走式 パラマウントベッド

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624
ピンク	KK-T540MM	726685	00170-000625

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅67・座幅40・前座高43cm
- 重量: 15.7kg
- 折りたたみ幅: 35cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



- オプション...ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル架セット、ボンベ架 (跳ね上げ用)、枕入れ、延長棒

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走) 自走式 日進医療器

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726331	00175-000279
40cm幅	726330	00175-000279
42cm幅	726332	00175-000279

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅57・59・61・座幅38・40・42・前座高41・43・45cm
- 重量: 15.8kg
- 折りたたみ幅: 36cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



- オプション...延長棒

幅広タイプ

KJP-4 自走式 ミキ

商品コード	TAISコード
726137	00122-000345

- 前輪: 8インチ ●後輪: 24インチ
- サイズ: 全幅68・座幅45・前座高47・49.5cm
- 重量: 20.2kg
- 折りたたみ幅: 38cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 130kg



- オプション...スマートヘッドサポート、延長棒

自走式

標準タイプ

BAL-1 自走式 ミキ

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅64・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 12.9kg
- 折りたたみ幅: 33.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



- オプション...スマートヘッドサポート、延長棒

幅狭タイプ

SKT-4 自走式 ミキ

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411


- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 13.7kg
- 折りたたみ幅: 28.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



- オプション...スマートヘッドサポート、延長棒

体重の重い方用ビッグサイズ車いす
身体が大きい方に最適な130kg対応

商品コード	TAISコード
726137	00122-000345



自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

モジュールタイプ

ULTRA (ウルトラ) モジュール (自走) NA-U7 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40~44cm幅	インディゴ	726870	00175-000361
	ワイン	726875	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅57~61・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
- 重量: 15.2kg
- 折りたたみ幅: 30cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

エアリー
シート
3D
クッション
スイング
インアウト
カー付
キャスター
ブレーキ

工具いらず、
簡単操作で
シート幅調整

ノーパンク
タイヤ


インディゴ



ワイン

選べる
シート色!

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

EX-M、EX-M3もご用意しております。

●オプション…フットストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッドベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

6輪車タイプ

ULTRA (ウルトラ) 6輪車 (自走) NA-U6 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	726860	00175-000360
	ワイン	726865	

- 前輪: 5インチ ●後輪: 20インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高38・40・42cm
- 重量: 14.7kg
- 折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

3D
シート
クッション
スイング
インアウト
カー付
キャスター
ブレーキ

家屋内で動きやすい
6輪タイプ

ノーパンク
タイヤ


インディゴ



ワイン

選べる
シート色!

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…エレベーターユニット*1、ブラパッドベルト、ブレーキ延長棒 ※1…ステップをBステップに変える必要あり。

6輪車タイプ

ネクストコア・くるり NEXT-70B (自走) 自走式

松永製作所


商品コード	TAISコード
726760	00066-000335

- 前輪: 4インチ
- 後輪: 20インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量: 18.5kg
- 折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 36cm
- 最大使用者体重: 100kg

幅90cmの廊下もくるりと回れる
超コンパクト6輪車いす



屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

介助式

各種オプションは58ページをご覧ください。

軽量タイプ/多機能タイプ

軽7α 多機能 (介助式) NAH-L7αW 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728675	00175-000351

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅54・座幅40・前座高44cm
- 重量: 9.9kg
- 折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

エアリー

ノーパンク多機能で10キロを切る軽さ
乗り心地も快適です




非課税

●オプション…延長棒

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



軽量タイプ

軽7α (介助式) NAH-L7α 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728540	00175-000341

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅54・座幅40・前座高44cm
- 重量: 8.7kg
- 折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

エアリー

スーパー軽量+αの機能で
とっても快適・安全




非課税

●オプション…延長棒

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



軽量タイプ


エルゴライト (介助) 39213001 介助式 ラックヘルスケア

商品コード	TAISコード
728650	00245-000189

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅57・座幅40・前座高48cm
- 重量: 8.5kg
- 折りたたみ幅: 27cm
- シート奥行: 42cm
- 最大使用者体重: 100kg



NEW

ノーパンク
タイヤ

「軽量・快適型」車いす
洗練された欧州デザイン
座り心地のエルゴシート



非課税

POINT 1

介助ブレーキを下げると
車輪がロックされます!



POINT 2


座り心地を考えた「エルゴシート」



※エルゴシート圧分散マッピング


HOW
DOES IT
WORK?

TRADITIONAL SEAT
Causes high risk of decubitus ulcers
because of pressure points
concentrating on hipbone area.



S-Ergo SEAT

The S-Ergo system (intelligent s-shaped ergonomic seating)
provides efficient pressure relief by spreading weight over a
greater area. This also increases stabilization and reduces
sliding.



POINT 3

スイングイン&アウト



介助式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

軽量タイプ/幅狭タイプ

ULTRA (ウルトラ) 標準 (介助) NAH-U1 介助式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	728560	00175-000357
	ワイン	728575	
40cm幅	インディゴ	728565	
	ワイン	728580	
42cm幅	インディゴ	728570	
	ワイン	728585	

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
●サイズ:全幅52・54・56・座幅38・40・42・前座高42cm
●重量:11kg
●折りたたみ幅:28cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg


選べる
シート色!

非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、ブラパッカルベルト、ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒



屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



多機能タイプ

ULTRA (ウルトラ) 多機能 (介助) NAH-U2W 介助式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	728590	00175-000359
	ワイン	728605	
40cm幅	インディゴ	728595	
	ワイン	728610	
42cm幅	インディゴ	728600	
	ワイン	728615	

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
●サイズ:全幅52・54・56・座幅38・40・42・前座高42cm
●重量:12.3kg
●折りたたみ幅:28cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg


選べる
シート色!

非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒



屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



軽量タイプ/幅狭タイプ

カルティマ 標準 (介助) CRT-6 介助式


ミキ

カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	728630	00122-000570
ピンク	728640	

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
●サイズ:全幅49・座幅40・前座高43.5cm
●重量:9.1kg ●折りたたみ幅:25cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

選べる
シート色!ワンハンドブレーキ
標準装備!選べる
シート色!

非課税



多機能タイプ

カルティマ 多機能 (介助) CRT-8 介助式

ミキ


カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	728635	00122-000574
ピンク	728645	

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
●サイズ:全幅49・座幅40・前座高43.5cm
●重量:10.5kg ●折りたたみ幅:25cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

選べる
シート色!ワンハンドブレーキ
標準装備!選べる
シート色!

非課税

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



各種オプションは58ページをご覧ください。

軽量タイプ/幅狭タイプ

NEXT CORE (介助) NEXT-21B 介助式

松永製作所

商品コード	TAISコード
728480	00066-000316


●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅54・座幅40・前座高43cm
●重量:10.8kg ●折りたたみ幅:28cm
●シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

非課税

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



低床タイプ

ネクストコア・ミニモ NEXT-60B (介助) 介助式

松永製作所

商品コード	TAISコード
728505	00066-000329


●前輪:5インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅55・座幅40・前座高35・37cm
●重量:13.6kg ●折りたたみ幅:27cm
●シート奥行:36cm ●最大使用者体重:100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

非課税

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



モジュールタイプ

ULTRA (ウルトラ) モジュール (介助) NAH-U7 介助式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40~44cm幅	インディゴ	728620	00175-000362
	ワイン	728625	

●前輪:6インチ ●後輪:14インチ
●サイズ:全幅54~58・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
●重量:13.7kg
●折りたたみ幅:26cm
●シート奥行:38cm
●最大使用者体重:100kg

エアリー	3D	クッション	スイング
カー	シート	着脱	アウト
キャスト	ブレーキ		

ノーバンク
タイヤつかれにくい、
シート幅も調整できる

EX-M3もご用意しております。

●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-61B (介助) 介助式

松永製作所

商品コード	TAISコード
728510	00066-000321


●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
●重量:13.6kg ●折りたたみ幅:28cm
●シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

非課税

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



多機能タイプ

WAVIT+ WAP16-40S 介助式

カワムラサイクル

商品コード	TAISコード
728495	00160-000243


●前輪:6インチ ●後輪:16インチ
●サイズ:全幅53.5・座幅40・前座高44.5cm
●重量:12.8kg ●折りたたみ幅:30cm
●シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg



●オプション…WAVIT用延長棒

非課税

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



介助式

標準タイプ

KK-T545 介助式

パラマウントベッド

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644
ピンク	KK-T545MM	728450	00170-000645


- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59.5・座幅40・前座高43cm
- 重量：14.3kg ●折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガートル架設、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒



非課税

標準タイプ


ラクーネ3 LK-3 介助式

ミキ

商品コード	TAISコード
728475	00122-000486

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅52・座幅40・前座高43.5・45.5・48cm
- 重量：15kg ●折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

幅狭タイプ

スキット2 SKT-2 介助式

ミキ


商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：12.7kg ●折りたたみ幅：20cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒



非課税

標準タイプ

BAL-2 介助式

ミキ


商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高46.5cm
- 重量：11.5kg ●折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助) 介助式

日進医療器


座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・55・57・座幅38・40・42・前座高41・43cm
- 重量：14.6kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



- オプション…延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

6輪車タイプ

スキット6輪 SKT-6 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728410	00122-000375

- 前輪：4インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高37.5cm
- 重量：14.7kg ●折りたたみ幅：24cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- オプション…スマートヘッドサポート

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

各種オプションは58ページをご覧ください。

リクライニング/ティルト

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D リクライニング・ティルト式 松永製作所


商品コード	TAISコード
730205	00066-000307

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43・45cm
- 重量：24.5kg ●折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg



- オプション…S&Eユニット、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				




非課税

マイチルトコンパクト・オアシス専用オプション

USAKOヘッドサポートセット 松永製作所

商品コード	TAISコード
766140	00066-000337

- サイズ：全幅29.5×高さ31.5×厚み10.5cm
- 重量：2.2kg
- 材質：カーボン/ポリエステル
- 中身/ポリエステル繊維チップ



首の力を抜いてリラックス
食事のしやすい姿勢づくりを

リクライニング/ティルト

エリーゼ FR-31TR リクライニング・ティルト式 松永製作所

松永製作所


商品コード	TAISコード
730045	00066-000251

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅65・座幅40・前座高47.5cm
- 重量：36.5kg ●シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg



- ※ビニールレザー仕様

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

ティルト

SKT-7 ティルト式

ミキ

商品コード	TAISコード
728440	00122-000433

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：19kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg




- オプション…延長棒

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~30°	—	92cm



全幅48cmの
ティルト式車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

MH-4RE、MW-14B、MP-TIVLもご用意しております。

リクライニング式

リクライニング/ティルト

オアシス(自走) OS-11TRS ティルト&リクライニング連動式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726630	00066-000280

- 前輪：5インチ ●後輪：18インチ
- サイズ：全幅57・座幅40・前座高37・39cm
- 重量：23.5kg ●折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg



- オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

リクライニング/ティルト

ハンディコンフォート KZ-B14001 リクライニング・ティルト式 パラマウントベッド


商品コード	TAISコード
730155	00170-000499

- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅64・座幅42・前座高40cm
- 重量：29kg(シートクッション除く)
- シート奥行：34~40cm
- 最大使用者体重：135kg



- オプション…延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

最適な姿勢を
保持できます

在庫限定

リクライニング式

モジュール/リクライニング/ティルト

REDWOOD-Ⅲ SP

型式	商品コード	TAISコード
REDWOOD3SP	730225	00175-000374

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
●サイズ：全幅60・座幅42・前座高42cm
●肘高：2・18～30cm
●重量：28kg ●折りたたみ幅：34cm
●シート奥行：38・40・42cm
●最大使用者体重：100kg

NEW

お体に合わせ、
さまざまな部位が調整可能
ベストフィットな1台を!!

ノーパンク
タイヤ

非課税

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレングササポート	着脱
フットレングササポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

ハンドル高さ
97~109cmティルト角度 リクライニング
-3~40° 90~170°

※対床面角度

●オプション…ブラバックルベルト、ボンベ架(専用)、ガートル掛け(受け専用)、延長棒

おすすめポイント REDWOOD-Ⅲ SP

POINT 4

アームサポート落し込み
アームサポートは座面まで下げる
ことが可能です。移乗の際は出っ
張りが無く安全に行えます。

POINT 5

ULエックスサポート
シートフレームと本体フレーム
ジョイント部に採用。前後のプレ
を無くし全体の剛性を高めます。
搭乗者の乗り心地、介助者の操
作感を向上させます。

POINT 6

フルリクライニング
フルリクライニングが可能。
休憩の際や、おむつ交換なども
やりやすくなります。

POINT 7

エレベータリング標準装着
リクライニングの際や膝関節が曲
げられない方用にエレベータリ
ングを標準で装着しています。



POINT 3

マルチヘッドサポート
高さ・前後・左右・角度と様々な
方向に調整可能なヘッドレスト。
快適姿勢をサポートします。



POINT 2

骨盤サポート
バックサポートは、おしりを包み込
むように支え腹部が圧迫されない
快適姿勢をサポートします。



POINT 1

さまざまな寸法に対応可能
「RWマルチプレート」
このプレートを調整するだけで
①座奥行き38・40・42
②リクライニングの支点高さ3・5・7
の変更が可能です!

リクライニング/ティルト

ULTRA (ウルトラ) ティルト&リクライニング NAH-UC・Lo

商品コード	TAISコード
730015	00175-000363

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
●サイズ：全幅54・座幅40・前座高40cm
●重量：19.6kg
●折りたたみ幅：54cm
●シート奥行：36cm (最奥部40cm)
●最大使用者体重：100kg

3D シート	クッション 修正装置	スイング インアウト
カバー付 キャスター	アンカー フレーム	様々な ブレーキ

少ない力で
らくらくスムーズに
ティルト・リクライニング
ガススプリング式




インディゴ

非課税

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレングササポート	着脱
フットレングササポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

ノーパンク
タイヤティルト角度 リクライニング
2~32° 2~62°

※対床面角度

※シート：専用シート(取替えはできません)

●オプション…エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、
ガートル掛け(専用)

専用オプション

ガートル掛け(専用)
AKZ-0025A

商品コード	TAISコード
726900	00175-000287

- サイズ：幅22×奥行9×高さ81cm
●重量：1.2kg

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001
サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

専用オプション

ボンベ架RW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-20RW	766165	00175-000376

- サイズ：幅13.2×奥行13.2×高さ21cm
●重量：1.5kg



ガートル掛けRW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-9RW	766170	00175-000375

- サイズ：棒/81~151cm
●重量：1kg



各種オプションは58ページをご覧ください。

電動アシスト

アシストホイールライト 電動アシスト ナブテスコ

商品コード	TAISコード
726265	00025-000023

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
●サイズ：全幅56・座幅40・前座高42.5cm
●重量：16.9kg (バッテリー含まず)
●折りたたみ幅：33.5cm
●シート奥行：40cm
●最大使用者体重：75kg
●走行距離：7km (約2時間)
●充電時間：約130分
●実用登坂：角度10°



非課税



電動

JWアクティブ PLUS+ 電動 ヤマハ

商品コード	TAISコード
810599	00233-000104

- 前輪：7インチ ●後輪：22インチ
●サイズ：全幅63・座幅39・前座高44cm
●重量：28.7kg (バッテリー含まず)
●折りたたみ幅：35cm
●耐荷重：100kg
●速度範囲：1.7~4.5km/h
●走行距離：15km
●充電時間：2.5~3h
●実用登坂：角度6°



非課税




電動

タウンイジョイX PLUS+ 電動 ヤマハ

商品コード	TAISコード
810601	00233-000100

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
●サイズ：全幅59.5・座幅41・前座高43cm
●重量：26.5kg (バッテリー含まず)
●折りたたみ幅：34.2cm
●耐荷重：75kg
●速度範囲：1.6~4.6km/h
●走行距離：16km
●充電時間：2.5~3h
●実用登坂：角度6°



非課税



電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高109cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速が6km以内である必要があります。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

電動車いす/電動カート

電動カート

セニアカー(四輪) 電動カート スズキ

型式	商品コード	TAISコード
ET4D8	731***	00152-000025

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
●耐荷重：100kg
●速度範囲：1~6km/h
●走行距離：31km
●充電時間：0~12h
●実用登坂：角度10°
●段差乗り越え：高さ7.5cm
●溝乗り越え：幅10cm



非課税

大型バスケットと
音声案内装備

電動カート

セニアカー(四輪) 電動カート スズキ

型式	商品コード	TAISコード
ET4D7	731***	00152-000022

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
●耐荷重：100kg
●速度範囲：2~6km/h
●走行距離：33km
●充電時間：0~12h
●実用登坂：角度10°
●段差乗り越え：高さ7.5cm
●溝乗り越え：幅10cm



非課税

大型バスケットと
音声案内装備

電動カート

セニアカー(四輪) 電動カート スズキ

型式	商品コード	TAISコード
ET-4F	732***	00152-000013

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：98kg
●耐荷重：100kg
●速度範囲：2~6km/h
●走行距離：33km
●充電時間：0~12h
●実用登坂：角度10°
●段差乗り越え：高さ7.5cm
●溝乗り越え：幅10cm



非課税

カンタン便利
楽しい毎日

ウルトラシリーズ共通オプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

商品コード TAISコード
765655 00175-000352●重量: 0.55kg
●付属品:
延長棒8cm 1本
本体ブレーキレバー 2本

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能!

PHOTO/NA-U2W ワンストップブレーキ使用
(参考重量: 14.5kg)

エレベータリングユニット

型式 商品コード TAISコード
PAC-0124A 726880 00175-000347●サイズ: 幅53×奥行25×高さ40cm
●重量: 3.8kg

ブラバクルベルト KF-6C

商品コード TAISコード
726905 00175-000296

●サイズ: 幅50×奥行113×高さ1.5cm ●重量: 0.08kg



ボンベ架

型式 商品コード TAISコード
KF-20L (大) 726885 00175-000288
KF-20S (小) 726890 00175-000288●サイズ: (大) 幅13×奥行13×高さ29cm
(小) 幅10×奥行10×高さ29cm
●重量: (大) 1.5kg、(小) 1.3kg

ガードル掛け KF-8B

商品コード TAISコード
726895 00175-000287●サイズ: 幅22×奥行6
×高さ81cm
●重量: 1.2kg

杖入れ KF-7

商品コード TAISコード
726910 00175-000286●サイズ: 幅5×奥行10
×高さ5cm
●重量: 0.1kg

ブレーキ延長棒 (+16cm) (スタック用)

商品コード TAISコード
765605 00175-000285

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

S&E ユニット

松永製作所

商品コード TAISコード
990537 00066-000297


テーブルマジック式

松永製作所

商品コード TAISコード
766080 00066-000205

スマートヘッドサポート

ミキ

商品コード TAISコード
766075 00122-000461

ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

商品コード TAISコード
766005 00066-000201

後方ガードル架セット

松永製作所

商品コード TAISコード
766175 00066-000209※ガードル棒付き
※地域によっては対応がで
きない場合もございます。

ボンベ架 (跳ね上げ用)

松永製作所

商品コード TAISコード
766040 00066-000261

杖入れ (大)

松永製作所

商品コード TAISコード
766085 00066-000211

延長棒 (+16cm)

日進医療器

商品コード TAISコード
765605 00175-000285

延長棒 (+15cm)

松永製作所

商品コード TAISコード
765510 00066-000298

延長棒 (+10cm)

松永製作所

商品コード TAISコード
765505 00066-000298

延長棒 (+10cm)

ミキ

商品コード TAISコード
765645 00122-000426

延長棒 (+10cm)

カワムラサイクル

商品コード TAISコード
766100 00160-000170

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション											
		ワンストップ ブレーキ	エレベーター ディング ユニット	S&E ユニット	ブラバクル ベルト	ワンタッチ プラスチック ベルト	スマート ヘッド サポート	テーブル マジック式	後方 ガードル架 セット	ボンベ架	ガードル 掛け	杖入れ	延長棒
46	NA-L8αW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ステンタクル用)
	NA-L8α	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
47	NA-U1	○	—	—	○	—	—	—	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NA-U2W	○	○	—	○	—	—	—	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NA-U1+GガードⅡ	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
48	NEXT-11B(自走)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-51B(自走)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-50B	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	WAVIT+WAP22-40S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(カワムラサイクル)
49	KK-T540	—	—	—	—	○	—	○	○	○ (跳ね上げ用)	—	○	○(松永製作所)
	BAL-1	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-3DX(自走)(38)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(自走)(40)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(自走)(42)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	SKT-4	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	KJP-4	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
50	NA-U7	○	○	—	○	—	—	—	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NA-U6	—	△※1	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(ステンタクル用)
51	NAH-L7αW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ステンタクル用)
	NAH-L7α	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
52	NAH-U1	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NAH-U2W	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
53	NEXT-21B(介助)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-61B(介助)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-60B	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	WAVIT+WAP16-40S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(カワムラサイクル)
	NAH-U7	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
54	KK-T545	—	—	—	—	○	—	○	○	○ (跳ね上げ用)	—	○	○(松永製作所)
	BAL-2	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-3DX(介助)(38)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(介助)(40)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(介助)(42)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	SKT-2	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-6	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
55	MH-CR3D	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	OS-11TRS	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	SKT-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
56	REDWOOD-Ⅲ SP	—	○標準	—	○	—	○標準	—	—	○専用	○受け専用	—	○(ステンタクル用)
	NAH-UC・Lo	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○専用	—	—

※1…ステップをBステップに変える必要あり。

》 寸法・機能一覧

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	シート奥行	前座高	肘高	全幅	全高	全長
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
46	NA-L8αW	軽量／多機能	10.9	40	38	44	25	57	92	97
	NA-L8α	軽量	10.2	40	38	44	25	56	92	97
	エルゴライト(自走)	軽量	10.3	40	42	48	21	57	91	93
47	NA-U1	軽量／幅狭	12.4	38/40/42	38	42	前22/奥24	54/56/58	90	97
	NA-U2W	多機能	13.8	38/40/42	38	42	前22/奥24	54/56/58	92	97
	NA-U1+G-GuardⅡパッケージ	軽量／幅狭	15.8	40	38	42	前22/奥24	57	90	97
48	CRT-5	軽量／幅狭	9.9	40	38	43.5	24.5	55	88	98
	CRT-7	多機能	11.2	40	38	43.5	24.5	55	88	98
	NEXT-11B	軽量／幅狭	11.8	40	40	43	23.5	55	88	94
	NEXT-51B	簡易モジュール	14.6	40	38	41/43/45	25-31	55	88/90/92	96
	NEXT-50B	低床	14.3	40	36	35/37	22.5-28.5	56	84/86	94
	WAP22-40S(自走)	多機能	14.2	40	40	44.5	23	58.5	89	99
49	KK-T540	標準	15.7	40	40	43	25	67	89	102
	BAL-1	標準	12.9	40	40	43.5	22	64	86.5	98
	NA-3DX(自走)(38)	簡易モジュール	15.8	38	40	41/43/45	22-28	57	88/90/92	102
	NA-3DX(自走)(40)	簡易モジュール	15.8	40	40	41/43/45	22-28	59	88/90/92	102
	NA-3DX(自走)(42)	簡易モジュール	15.8	42	40	41/43/45	22-28	61	88/90/92	102
	SKT-4	幅狭	13.7	40	40	43.5	22	55	86	98
	KJP-4	幅広	20.2	45	40	47/49.5	24-34	68	93.5-101	109
50	NA-U7	モジュール	15.2	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	57/59/61	92/94/96	100
	NA-U6	6輪車	14.7	40	38	38/40/42	前22/奥24	58	79/81/83	91
	NEXT-70B	6輪車	18.5	40	36	36.5/38.5/40.5	22.5-28.5	58	91/93/95	86
51	NAH-L7αW	軽量／多機能	9.9	40	38	44	25	54	92	97
	NAH-L7α	軽量	8.7	40	38	44	25	54	92	97
	エルゴライト(介助)	軽量	8.5	40	42	48	21	57	91	94
52	NAH-U1	軽量／幅狭	11	38/40/42	38	42	前22/奥24	52/54/56	89	97
	NAH-U2W	多機能	11.8	38/40/42	38	42	前22/奥24	52/54/56	92	97
	CRT-6	軽量／幅狭	9.1	40	38	43.5	24.5	49	88	98
	CRT-8	多機能	10.5	40	38	43.5	24.5	49	88	98
53	NEXT-21B	軽量／幅狭	10.8	40	40	43	23.5	54	88	94
	NEXT-61B	簡易モジュール	13.6	40	38	41/43/45	25-31	55	88/90/92	95.5
	NEXT-60B	低床	13.6	40	36	35/37	22.5-28.5	55	84/86	94
	WAP16-40S(介助)	多機能	12.8	40	40	44.5	23	53.5	89	99
	NAH-U7	モジュール	13.7	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	54/56/58	92/94/96	100
54	KK-T545	標準	14.3	40	40	43	25	59.5	89	101.5
	BAL-2	標準	11.5	40	40	46.5	22	59	88.5	96.5
	LK-3	標準	15	40	40	43/45.5/48	21.5	52	86.5-91.5	100.5
	NA-3DX(介助)(38)	簡易モジュール	14.6	38	40	41/43	22-28	53	88/90	102
	NA-3DX(介助)(40)	簡易モジュール	14.6	40	40	41/43	22-28	55	88/90	102
	NA-3DX(介助)(42)	簡易モジュール	14.6	42	40	41/43	22-28	57	88/90	102
	SKT-2	幅狭	12.7	40	40	43.5	22	48	86	94.5
	SKT-6	6輪車	14.7	40	38	37.5	22	48	82	88.5
55	MH-CR3D	リクライニング／ティルト	24.5	40	38	43/45	20	53	108.5	99.5-108
	OS-11TRS	リクライニング／ティルト	23.5	40	35	37/39	18-24	57	102.5	92.5
	FR-31TR	リクライニング／ティルト	36.5	40	40	47.5	0-24	65	124	118
	KZ-B14001	リクライニング／ティルト	29	42	34-40	40	23-33	64	107-127	90-123
	SKT-7	ティルト	19	40	40	43.5	22	48	94-121	99
56	REDWOOD-Ⅲ SP	リクライニング／ティルト／モジュール	28	42	38/40/42	42	2・18-30	60	105-121	109
	NAH-UC・Lo	リクライニング／ティルト	19.6	40	36	40	1/16-26	54	101-124	111
57	アシストホイールライト	電動アシスト	16.9	40	40	42.5	23	56	85.5	106
	JWアクティブPLUS+	電動	28.7	39	40	44	27-33	63	87	103.5
	タウニジョイPLUS+	電動	26.5	41	39	43	0-25	59.5	88	101.5
	ET4D8	電動カート	100	42	40	—	—	65	108.5	119.5
	ET4D7	電動カート	100	42	40	—	—	65	108.5	119.5
	ET-4F	電動カート	98	42	40	—	—	65	108	119.5

折りたたみ幅	キャスト 径	タイヤ(後輪)			機能						
		径	タイヤ幅	エア タイヤ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	アーム サポート 可動式	フット・レッグ サポート 可動式	バック サポート 張調整	シート ベルト	クッション
		インチ	cm								
cm	インチ	インチ	cm								
28	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
28	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
30	6	20	3.0	ノーパンク	○	○	—	○	—	—	—
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
31	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	○
32	6	22	2.3	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
32	6	22	2.3	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
29	6	22	2.8	○	○	○	—	—	○	—	○
28	6	22	2.8	○	○	○	○	○	○	—	○
28	5	20	2.8	○	○	○	○	○	○	—	○
34	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
35	6	22	3.3	○	○	○	—	—	—	—	○
33.5	6	22	3.1	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
36	6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
36	6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
36	6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
28.5	6	22	2.3	○	○	○	○	○	○	—	○
38	8	24	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
32	5	20	3.0	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	○
34	4	20	2.8	○	○	—	—	○	—	—	○
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーパンク	—	○	—	—	—	—	—
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	○
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
25	6	14	2.3	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
25	6	14	2.3	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
28	6	16	3.1	○	○	○	—	—	○	—	○
28	6	16	2.8	○	○	○	○	○	○	—	○
27	5	16	3.1	○	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	3.75	ノーパンク	○	○	○	○	—	○	—
26	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	3.1	○	○	○	—	—	—	—	○
27	6	16	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
25	6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
30	6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
30	6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
20	6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
24	4	14	3.8	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
32.5	6	12	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
35	5	18	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
—	6	12	2.9	○	足踏ブレーキ	—	○	—	○	—	○
—	5	12	5.0	ノーパンク	—	○	○	○	○	—	○
32	6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
34	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
—	6	12	5.0	ノーパンク	足踏ブレーキ	○	○	○	○	—	○
33.5	6	16	3.8	○	○	○	—	—	○	○	—
35	7	22	2.8	○	○	—	○	○	—	—	○
32	6	16	4.0	○	○	—	○	取外しのみ	—	—	○
—	—	—	8.3	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○
—	—	—	8.3	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○
—	—	—	8.3	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○

JAY クッション選定ポイント

JAYシリーズは世界で利用されている信頼のブランドです

- JAYベーシック・プロ
車いすでの快適性アップと姿勢の安定を求める方に
- JAYイオン
体圧分散性と快適性、安定性をバランスよく求める方に
- JAYゴー
JAYベーシック・プロより柔らかさを求める方に
- JAYライト
軽さと機能の両方を求める方に

体圧分散機能

座位保持性

フォーム

JAYベーシック・プロ

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31001	762125	00170-000920
40~42cm	KZ-B31011	762130	00170-000932

●サイズ: KZ-B31001 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31011 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / RIM 立体成型フォーム、カバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ
5~7.5cm

重量
KZ-B31001 0.80kg
KZ-B31011 0.83kg

立体成型で臀部にフィット、姿勢の安定を助けます

立体成型フォーム
おしりから太ももにフィットするように設計されています。
快適な座り心地とともに、姿勢の安定を助けます。
Dartex防水加工カバー(上面)
お手入れは拭拭。伸縮性のある、使いやすいカバーです。

フォーム

JAYゴー

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31002	762135	00170-000921
40~42cm	KZ-B31012	762140	00170-000933

●サイズ: KZ-B31002 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31012 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / RIM 成型フォーム+高弾性フォーム、カバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ
7.5cm

重量
KZ-B31002 1.10kg
KZ-B31012 1.13kg

2種類のフォームで座位の安定性と快適性をサポート

2層構造のフォーム
柔らかさの異なるフォームを組み合わせ、座位の安定と快適性をサポートしています。
Dartex防水加工カバー
お手入れは拭拭。伸縮性のある、使いやすいカバーです。

フォーム

JAYイオン

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31003	762145	00170-000922
40~42cm	KZ-B31013	762150	00170-000934

●サイズ: KZ-B31003 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31013 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / 超軟質メモリーフォーム、RIM 成型軟質フォーム、サポートフォーム
アウターカバー / X-static(銀ファイバー)+フォーム
インナーカバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ
10cm

重量
KZ-B31003 0.95kg
KZ-B31013 0.98kg

3層構造でより快適に、やさしく臀部を支えます

3層構造のフォーム
柔らかさの異なる3種類のフォームを組み合わせ、快適性と体圧分散性をサポートしています。
外側と内側にカバーを装備
アウターカバーはやわらかな肌触り。
銀成分を含む素材「X-static」を採用、細菌の繁殖防止に効果を発揮します。内部への水分の侵入を防ぐためインナーカバーは防水加工です。

フォーム

JAYライト

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31004	762155	00170-000923
40~42cm	KZ-B31014	762160	00170-000935

●サイズ: KZ-B31004 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31014 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / 硬質フォームと軟質フォームの組み合わせ
カバー / 3DXスペーサーファブリック

超軽量タイプ
活動的な方や、持ち運び機会が多い方にお勧めです。

優れた通気性
フォームに設けた多数の通気孔が、軽量化とともに高い通気性を実現。熱や湿気を逃がします。

オブティ・ウェルが体圧を分散
骨盤部に設けられたオブティ・ウェル(窪み)が姿勢の安定と体圧分散をサポートします。

抜群の軽さと通気性 活動的な方にもお勧めです



エクスジェルクッション選定ポイント

- アウルREHA ハイ
褥瘡リスクが高くエアクッションに近い減圧効果が必要な方
- アウルREHA レギュラー
薄さ・足つき性を求める方に
- アウルREHA 3Dジャスト
前ズレ・大腿部・骨盤支持が必要な方に

体圧分散機能

座位保持性

ジェル

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040 加地

商品コード	TAISコード
760025	00540-000028

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
4cm

重量
1.2kg

薄さ4cmのフラットなスタンダードタイプ!

ジェル

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040 加地

商品コード	TAISコード
760065	00540-000055

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
3.5cm~

重量
1.5kg

3D形状で座位をしっかり保持

ジェル

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040 加地

商品コード	TAISコード
760030	00540-000029

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
8cm

重量
1.4kg

坐骨部の沈み込み量確保した厚手タイプ

VARILITE クッション選定ポイント

- 姿勢保持と体圧分散の両立 自分のカタチになるから ~体圧分散~
体とクッションをフィットさせ接触面積を増やすことで、クッション全体で体重を支え、座圧をほぼ均等に分散します。
- 姿勢保持と体圧分散の両立 自分のカタチになるから ~姿勢保持~
骨盤から大腿部を優しくサポートし、安定した座り心地。前ズレや余分な筋緊張を防ぎます。
- エア+フォームだから ~振動吸収~
路面からの振動を吸収し、体への負担を軽減します。

体圧分散機能

座位保持性

エア+フォーム

リフレックス

ユーキ・トレーディング

商品コード	TAISコード
762065	00468-000034

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ウレタンフォーム



厚さ
7.5cm

重量
0.7kg

クッションに座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合わせます

エア+フォーム

ストレータス

ユーキ・トレーディング

商品コード	TAISコード
762060	00468-000002

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ウレタンフォーム



厚さ
7.5cm

重量
0.7kg

座位保持と座り心地の良さを追求

エア+フォーム

メリディアン

ユーキ・トレーディング

商品コード	TAISコード
762120	00468-000031

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ウレタンフォーム



厚さ
10cm

重量
0.85kg

シリーズ最高峰の座位保持力と体圧分散力