

●スロープ／段差の目安表

使用状況	型式	R-65A	R-85SL	R-100A CS-100	R-120A CS-120	R-125SL	R-150A CS-150	R-165SL	R-175A CS-175
スロープの長さ /cm		65	85	100	120	125	150	165	175
自力走行	5° 段差 /cm	5	7	8	10	10	13	14	15
介助者必要	10° 段差 /cm	11	14	17	20	21	26	28	30
最大	14° 段差 /cm	15	20	23	28	30	35	39	41

使用状況	型式	R-200A CS-200	R-205SL	CS-240C	R-245A	R-245SL	R-285A	CS-285C
スロープの長さ /cm		200	205	240	245	245	285	285
自力走行	5° 段差 /cm	17	17	20	20	21	23	24
介助者必要	10° 段差 /cm	34	35	41	40	42	46	49
最大	14° 段差 /cm	48	49	57	60	59	70	68

ケアスロープ

ケアメディックス

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
285cm	約15kg	CS-285C	749060	00093-000038
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅: 70cm ●耐重量: 300kg

狭い間口・高い段差も
これで解消!



<240cm>	<200cm>	<175cm>	<150cm>	<120cm>	<100cm>

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

高さ	重量	型式	商品コード	TAISコード	奥行	勾配
6.0cm	3.55kg	DS76-60	750060	01115-000017	20.0cm	17度
5.5cm	3.40kg	DS76-55	750055	01115-000016	20.0cm	15.5度
5.0cm	2.87kg	DS76-50	750050	01115-000012	20.0cm	14度
4.5cm	2.35kg	DS76-45	750045	01115-000011	17.5cm	14度
4.0cm	1.88kg	DS76-40	750040	01115-000010	15.5cm	14度
3.5cm	1.58kg	DS76-35	750035	01115-000009	13.5cm	14度
3.0cm	1.30kg	DS76-30	750010	01115-000008	11.5cm	14度
2.5cm	0.95kg	DS76-25	750025	01115-000007	9.5cm	14度
2.0cm	0.67kg	DS76-20	750020	01115-000006	7.5cm	14度
1.5cm	0.42kg	DS76-15	750015	01115-000005	5.5cm	14度
1.0cm	0.23kg	DS76-10	750065	01115-000018	3.5cm	14度

●幅: 76cm

ダイヤカット形状で
高いすべり止め効果、
両端はバリアフリーの安心設計



<6.0cm>	<5.5cm>	<5.0cm>
<4.5cm>	<4.0cm>	<3.5cm>
<3.0cm>	<2.5cm>	<2.0cm>
<1.5cm>	<1.0cm>	

ダンススロープエアー

ダンロップホームプロダクツ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
285cm	約11kg	R-285A	748270	00532-000029
245cm	約10kg	R-245A	748260	00532-000030
200cm	約8kg	R-200A	748250	00532-000023
175cm	約7kg	R-175A	748240	00532-000024
150cm	約6kg	R-150A	748230	00532-000025
120cm	約5kg	R-120A	748220	00532-000026
100cm	約4.5kg	R-100A	748210	00532-000027
65cm	約3.5kg	R-65A	748200	00532-000028

●幅: 70.4cm ●耐重量: 300kg



高品質・高性能カーボン繊維を採用し、業界最軽量クラス!
長尺サイズも新登場!

<285cm>	<245cm>	<200cm>	<175cm>	<150cm>
<120cm>	<100cm>	<65cm>		

※JIS認証マークが貼付されていない製品は認証前生産品ですが、JISに準拠して生産しております。

ダンススロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅: 74.5cm ●耐重量: 300kg



より軽く、より安全に
スリムになってリニューアル!

<245cm>	<205cm>	<165cm>	<125cm>	<85cm>
在庫限定	在庫限定	在庫限定	在庫限定	在庫限定

ダンススロープライトもご用意しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



立ち上がるために

居間（リビング）

立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ちすわり際に際し座面が電動で昇降し補助します。

床からの立ちすわりが不安定な方に。



立ち上がりいす

いすタイプ。立ちすわり際に際し座面が電動で昇降し補助します。

いすからの立ちすわりが不安定な方に。



外出するために

玄関&アプローチ

玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。

歩行での段差昇降が不安定な方に。



アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。

車いすで自宅の出入りをされる方に。



入浴するために

浴室

入浴用リフト

浴槽に入るための電動リフトです。

浴槽の出入りが困難な方に。



脱衣室から浴室・浴槽までの電動リフトです。

浴室・浴槽の出入りが困難な方に。



※吊り具の購入が必要です。

乗り移るために

寝室

介護リフト

ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。

ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します。



※吊り具の購入が必要です。

昇降座いす ライズターン KD-650 座面回転

パラマウントベッド

立上がりや移乗をサポートします

商品コード TAISコード
736095 00170-000711

●サイズ：幅58×高さ85.5～127×奥行92cm
●重量：38.5kg
●耐荷重：80kg
●座面高さ：16～59.5cm

座幅 47cm
設置面積 幅 58cm 長さ 92cm



POINT 1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。

POINT 2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。（左右に45度、90度）回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド

椅子からの立ち座りを電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード TAISコード
736090 00170-000685

●サイズ：幅56×高さ82×奥行60.5～63.5cm
●重量：約20kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：17cm
●座面高さ：42～59cm

座幅 43cm
設置面積 幅 56cm 長さ 63.5cm



POINT

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると座面が昇降し、立ち座りをサポートします。



サービスコード（移動用リフト） 介護給付：171012 / 予防給付：671012

独立宣言暖らん DSDAR コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
990576 00088-000021

●サイズ：幅58～64×高さ97.5×奥行99.5～116cm
●重量：58kg
●耐荷重：80kg
●ストローク：41cm
●ストローク（前後）：16.5cm
●リクライニング角度：95～120°
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：13mm/sec

設置面積 幅 64cm 長さ 116cm
座幅 42cm

座部スライドでコタツへの出入りがらくらく&ぽかぽか



独立宣言エコライト DSEER コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736060 00088-000012

●サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
●重量：36kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：41cm
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：20mm/sec

座幅 45cm
設置面積 幅 61cm 長さ 78cm

軽量タイプ



独立宣言リクライニング DSREC コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736075 00088-000015

●サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
●重量：45kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：41.5cm
●リクライニング角度：30°（105°～135°）
●座面高さ：16～57.5cm
●昇降速度：16mm/sec

座幅 56cm
設置面積 幅 66cm 長さ 101.5cm

リクライニング



独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736070 00088-000014

●サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
●重量：46kg
●耐荷重：80kg
●ストローク：41cm
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：20mm/sec

座幅 43cm
設置面積 幅 64.5cm 長さ 82.5cm

座面回転



バスリフト EWB101S（予備バッテリー付）／バスリフト アームレスト乗越えキット付 EWBS101RR-1 TOTO

A B C D E

型式 商品コード TAISコード
EWB101S 738000 00187-000111


（アームレスト乗越えキット付）

型式 TAISコード
EWBS101RR-1 00187-000223

アームレスト乗越えキット 商品コード
738002

●サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
●重量：20kg ●耐荷重：35kg～100kg
●昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec

操作は簡単 リモコンでシートを上下できます
簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません
※お一人での使用はできません。必ず介護者がついて使用してください。



※地域によっては対応ができない場合もございます。

EWBP100Sもご用意しております。

段差解消機 アルコー 3000型 Bタイプ 星光医療器製作所

A B C D E

より安全にしかもラクにご使用いただけます

商品コード TAISコード
740040 00125-000012

●サイズ：全幅53×全長60.5×全高76cm
●昇降範囲：42～84cm
●重量：34kg ●耐荷重：90kg
●コード長さ：370cm

最高座高・最低座高 84・42cm
設置面積 幅 80cm 長さ 80cm



リターン KZ-A69049

パラマウントベッド

A B C D E

車いすやトイレへの移乗、
短い距離の移動が可能です

商品コード	TAISコード
734120	00170-000599

- サイズ: 全幅57×奥行68.5×全高115cm
- 重量: 16.5kg
- 耐荷重: 150kg



- 移乗するときの安定性を高めるブレーキ付き
 - 利用者に合わせて位置調節ができるひざパッド
 - 利用者を誘導しやすい足形マーク付き
- ※リターンベルト (P.28掲載) を併用すると立位保持が可能です。



ミニリフト 125 (低床タイプ) KZ-A69710

パラマウントベッド

A B C D E

座位からの立ち上がりを補助する
小型リフトです

商品コード	TAISコード
734130	00170-000891

- サイズ: 全長95cm、全幅51.5～83.5cm
リフトアーム高さ90～139.5cm
- 重量: 43kg
- 耐荷重: 125kg



非課税

※ミニリフトスリングR、ミニリフトシートスリングRはリフトとセットで購入する場合に限り、1枚だけ非課税となります。

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
剛性が高く揺れの少ない
アルミフレーム製

商品コード	TAISコード
734005	00170-000695

- サイズ: 全幅65～106×全高131～205×
奥行130cm
- 重量: 38kg
- 耐荷重: 205kg



非課税

KQ-771もご用意しております。

用途に合わせてお選びいただけます。

※スリングシートは、購入品となります。



介護保険対応 購入

型式	商品コード	希望小売価格
スリングシート ベーシックR M		
適合体重: 45～80kg		
KZ-A71003	203790	38,880円 税別 36,000円

介護保険対応 購入

型式	商品コード	希望小売価格
スリングシート ローバックR M		
適合体重: 45～80kg		
KZ-A71303	203787	33,480円 税別 31,000円

介護保険対応 購入

型式	商品コード	希望小売価格
スリングシート ハイバックR 入浴用M		
適合体重: 50～90kg		
KZ-A71223	204033	42,120円 税別 39,000円

カーフストラップ

型式	商品コード	希望小売価格
KZ-A72930	206767	10,800円 税別 10,000円

ふくらはぎを押さえ、
足がずれることを防ぎます

介護保険対応 購入

ミニリフトスリングR M

胴回りサイズ: 104cm

型式	商品コード	TAISコード	希望小売価格
KZ-A72913	208665	00170-000860	68,040円 税別 63,000円

背中を支える
ベルトです

介護保険対応 購入

ミニリフトシートスリングR M

胴回りサイズ: 94cm

型式	商品コード	TAISコード	希望小売価格
KZ-A72922	206766	00170-000861	79,920円 税別 74,000円

背中から
腰までを支える
ベルトです

つるべー F2Rセット

モリトー

A B C D E

脱衣室から浴室へ…トイレでも

脱衣室から浴室へ移動するときは、
2関節タイプがお勧めです。
狭い入り口からの出入りがとても
スムーズで、トイレでも使用可能。

商品コード	TAISコード
734060	00229-000016

- サイズ: 支柱高さ185～240cm
- 耐荷重: 100kg



非課税

つるべーF1セットもご用意しております。

※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)
を使用した場合です。

エヴァ ハーフ

耐荷重: 140kg

中タイプ 中EVE210
目安身長
→150～190cm <51小タイプ 小EVE220
目安身長
→135～150cm <51

介護保険対応 購入

型式	商品コード	希望小売価格
中サイズ EVE210	990648-10	42,120円 税別 39,000円
小サイズ EVE220	990648-20	42,120円 税別 39,000円

※吊り具 (スリングシート) は、購入品となります。

つるべー G2Rセット

モリトー

A B C D E

本柱やRC壁に取付け可能
です
主に玄関や居室で使用し、
狭い場所からの移動に便利
です

商品コード	TAISコード
734085	00229-000017

- 耐荷重: 100kg
- サイズ: ベース高さ68.5×幅9cm
回転部20cm
- 重量: 18.8kg



非課税

※地域によっては対応ができない
場合もございます。

つるべーG1セットもご用意しております。

専用オプション

G1・G2R・U1・U2R専用

車いす用 ツルベルトセット

商品コード	希望小売価格
206442	22,680円 税別 21,000円

車いすごと移動できます

ラダータイプツルベルト4本と車いす用具4組がセットです。

つるべー Bセット

モリトー

A B C D E

ベッドからの移乗に

アームが360度回転するため、
広い範囲で使用できます。
組み立てもとても簡単です。

商品コード	TAISコード
734055	00229-000005

- サイズ: 支柱高さ155×
アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重: 100kg



非課税

パオ ハーフ PAO100
耐荷重: 140kg、ベッド用: 70×100cmパオ フル PAO120
耐荷重: 140kg、ベッド用: 70×130cm

介護保険対応 購入

型式	商品コード	希望小売価格
パオ ハーフ PAO100	990555	46,440円 税別 43,000円
パオ フル PAO120	990554	57,240円 税別 53,000円

※吊り具 (スリングシート) は、購入品となります。
※ベッドの機種によっては取付けできない場合がありますので、お問い合わせ
ください。

つるべー U2Rセット

モリトー

A B C D E

縁側、テラス、玄関などで
使用します
床にアンカーボルトで固定
します
柱や壁の無い所で使用し
ます

商品コード	TAISコード
734095	00229-000019

- 耐荷重: 100kg
- サイズ: ベース35×35cm
回転部30、40cm
柱高110、135、160cm
- 重量: 40.4kg



非課税

※地域によっては対応ができない
場合もございます。

つるべーU1セットもご用意しております。

